

Voedingssupplement met L-glutamine, levende bacteriën, vitamines, mineralen, antioxidanten, plantenextracten, andere stoffen en zoetstof / Complément alimentaire avec de la L-glutamine, des bactéries vivantes, vitamines, minéraux, antioxydants, extraits de plantes, d'autres substances et un édulcorant

GEbruiksaanwijzing:

1 portie (= 1 maatlepel) mengen met 150 ml water.

Aangezien Nutrimonium® natuurlijke bestanddelen bevat, kan bezinsel en/of een oranje verkleuring optreden.

Een voedingssupplement mag niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Droog en fris bewaren. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding en kinderen onder de 18 jaar. Het advies van een arts moet worden ingewonnen in geval van leverziekte of galblaas of gelijktijdig gebruik van medicijnen, wordt het gebruik van dit product afgeraden. Het verbruik moet worden beperkt tot een periode van enkele weken/ maanden. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid epigallocatechinegallaat (EGCG*) van 800 mg niet overschrijden. Niet combineren dezelfde dag met andere producten die groene thee bevatten. Niet op een lege maag innemen. Ingrediënten: zie binnenin

MODE D'EMPLOI :

Mélangez 1 portion (= 1 mesurette) dans 150 ml d'eau.


Etant donné que Nutrimonium® contient des ingrédients naturels, un dépôt et/ou une coloration orange peut se produire.

Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée, ni un style de vie sain. Veuillez bien respecter l'apport journalier recommandé. Garder hors de la portée les jeunes enfants. Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser lors de la grossesse et de l'allaitement, ni chez les enfants de moins de 18 ans. L'avis d'un médecin doit être recherché en cas de maladie du foie ou de vésicule biliaire ou d'utilisation concomitante de médicaments. La consommation doit être limitée à une période de quelques semaines/ mois. Ne pas dépasser la quantité quotidienne de 800 mg d'epigallocatechine gallate (EGCG*). Ne pas combiner le même jour avec d'autres produits qui contiennent du thé vert. Ne pas consommer à jeun.

Ingrédients : voir à l'intérieur



342 g e



Nutrimonium® FF

Actieve nutritionele ondersteuning - energie - weerstand - darm

Soutien nutritionnel actif - énergie - immunité - intestin

Nutrimonium ondersteunt het normaal energieleverend metabolisme (dankzij B-vitamines, magnesium en calcium), de normale werking van het immuunsysteem (dankzij vitamine A, C, D, selenium en zink) en draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen, zoals in de darm (dankzij vitamine A).

Nutrimonium soutient un métabolisme énergétique normal (grâce aux vitamines B, au magnésium et au calcium), le fonctionnement normal du système immunitaire (grâce aux vitamines A, C, D, au sélénium et au zinc) et contribue au maintien de muqueuses normales, comme dans l'intestin (grâce à la vitamine A).

56 porties / portions

smaak / goût: tropical



De exclusieve ProtectAir productietechnologie garandeert het aantal levende bacteriën en de kwaliteit ervan tot op het einde van de houdbaarheid bij bewaring op kamertemperatuur.

La technologie de production exclusive ProtectAir garantit le nombre de bactéries et leur qualité jusqu'à la fin de la date de péremption dans le cas d'une conservation à température ambiante.



Produced by
Metagenics Belgium
E. Vlietinckstraat 20
BE-8400 Oostende
www.metagenics.eu

CNK: 4915-716
Z-index: 16379861

L:
Ten minste houdbaar tot einde:
À consommer de préférence avant fin :
Minstens haltbar bis Ende: siehe
Seitenaufdruck
NUT/PL/AS 162/1052
Art.: 36015 (35867-V1)

**HIER OPENEN
OUVRIR ICI
HIER ÖFFNEN**





Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de toegevoegde mineralen magnesium, calcium en zink onder de vorm van bisglycinaat goed opneembaar zijn en goed verdragen worden. De vitamines B6, B12 en folate zijn de meer actieve en werkzame vormen: ze zijn direct beschikbaar voor werking in het lichaam / La recherche scientifique a démontré que le magnésium, le calcium et le zinc sous la forme de bisglycinate sont bien absorbés et tolérés. Les vitamines B6, B12 et le folate ajoutés sont les formes les plus actives et efficaces : elles sont directement disponibles pour agir dans l'organisme.

INGREDIËNTEN: L-glutamine, calciumbisglycinaat, magnesiumbisglycinaat, aroma, citrusaroma, bessenaroma, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, smaakstof: citroenzuur, antiklontermiddel: siliciumdioxide, *Lactobacillus acidophilus* NCFM®, kaliumchloride, vitamine C (L-ascorbinezuur), quercetine, L-alanyl-L-glutamine, vitamine E (gemengde tocoferolen), vitamine A (bètacaroteen), zinkbisglycinaat, kurkuma-wortel extract (*Curcuma longa* L.), groenetheebladextract (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze), vulstof: magnesiumcarbonaat, natriummolybdaat, vulstof: microkristallijne cellulose, vitamine B3 (niacinamide), zoetstof: sucralose, kemfearoma, L-selenomethionine, vitamine D (cholecalciferol), vitamine B5 (calciumpantothenaat), mangaancitraat, vulstof: dicalciumfosfaat, biotine, vitamine B6 (pyridoxal-5-fosfaat), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiamine hydrochloride), kaliumjodide, folaat (calcium-L-methylfolaat), chroompicolinaat, vitamine B12 (methylcobalamine)

INGRÉDIENTS : L-glutamine, bisglycinate de calcium, bisglycinate de magnésium, arôme, arôme d'agrumes, arôme de baies, épaississant : gomme de guar, arôme : acide citrique, antiagglomérant : dioxyde de silicium, *Lactobacillus acidophilus* NCFM®, chlorure de potassium, vitamine C (acide L-ascorbique), quercétine, L-alanyl-L-glutamine, vitamine E (mélange de tocophérols), vitamine A (bêta-carotène), bisglycinate de zinc, extrait de rhizome de curcuma (*Curcuma longa* L.), extrait de feuille de thé vert (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze), agent de charge : carbonate de magnésium, molybdate de sodium, agent de charge : cellulose microcristalline, vitamine B3 (niacinamide), édulcorant : sucralose, arôme de kemfe, L-sélénométhionine, vitamine D (cholécalférol), vitamine B5 (pantothénate de calcium), citrate de manganèse, agent de charge : phosphate dicalcique, biotine, vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), iodure de potassium, folate (L-méthylfolate de calcium), picolinate de chrome, vitamine B12 (méthylcobalamine)

INHALTSSTOFFE: L-Glutamin, Calciumbisglycinat, Magnesiumbisglycinat, Aroma, Zitrusaroma, Beerendaroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Aroma: Zitronensäure, Trennmittel: Siliciumdioxid, *Lactobacillus acidophilus* NCFM®, Kaliumchlorid, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Quercetin, L-Alanyl-L-Glutamin, Vitamin E (Gemischte tocopherole), Vitamin A (β-carotin), Zinkbisglycinat, Kurkuma Wurzel-Extrakt (*Curcuma longa* L.), Grüntee-Blatt-Extrakt (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze), Füllstoff: Magnesiumcarbonat, Natriummolybdat, Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose, Vitamin B3 (Niacinamid), Süßungsmittel: Sucralose, Kemfearoma, L-Selenomethionin, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Mangancitrat, Füllstoff: Dicalciumphosphat, Biotin, Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Kaliumiodid, Folat (Calcium-L-methylfolat), Chrompicolinat, Vitamin B12 (Methylcobalamin)

Nutritionele informatie per portie van 6,1 g / Information nutritionnelle par portion de 6,1 g / Nährwerte pro Portion von 6,1 g

		% RI/AR /RE
Vitamin(e) A	600 µg	75%
Vitamin(e) B1	0,825 mg	75%
Vitamin(e) B2	1,050 mg	75%
Vitamin(e) B3	12 mg	75%
Vitamin(e) B5	4,5 mg	75%
Vitamin(e) B6 (pyridoxal-5-fosfa(a)t / pyridoxal-5-phosphate)	1,05 mg	75%
Vitamine B9 (folaat / folat(e))	150 µg	75%
Vitamine B12 (methylcobalamine / méthylcobalamine / Methylcobalamin)	25 µg	1000%
Vitamin(e) C	60 mg	75%
Vitamin(e) D	12,5 µg	250%
Vitamin(e) E	9 mg	75%
Biotin(e)	37,5 µg	75%
Calcium (bisglycinaat / Bisglycinat(e))	120 mg	15%
Chroom / Chrom(e)	30 µg	75%
Jodium / Iod(e)	112,5 µg	75%

% RI= % Referentie Inname / % AR = % Apport de Référence / % RE: Referentieinname

		% RI/AR /RE
Magnesium (bisglycina(a)t) / Magnésium (Bisglycinat(e))	57 mg	15%
Mangaan / Manganèse / Mangan	1 mg	50%
Molybdeen / Molybdène / Molybdän	37,5 µg	75%
Selenium / Sélénium / Selen	41,25 µg	75%
Zink (bisglycina(a)t) / Zinc (Bisglycinat(e))	10 mg	100%
L-Glutamin(e)	2000 mg	
Quercetin(e) / Quercétine	50 mg	
L-alanyl-L-glutamine / L-Glutamin	50 mg	
Kurkuma-extract / Extrait de curcuma / Kurkuma-Extrakt	30 mg	
Groenetheebladextract / Extrait de feuille de thé vert / Grüntee-Blatt-Extrakt (waarvan polyfenolen / dont polyphé- nols / davon Polyphenole 50%)	30 mg	
EGCG*	5 mg	
<i>Lactobacillus acidophilus</i> NCFM®		
10 miljard levende bacteriën / 10 milliards de bactéries vivantes /10 Milliarden lebende Bakterien		

NCFM® is a registered trademark of International Flavors & Fragrances Inc, and is used under license by Metagenics Belgium BV

NÄHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL MIT L-GLUTAMIN, LEBENDEN BAKTERIEN, VITAMINEN, MINERALIEN, ANTIOXIDANTIEN, PFLANZENEXTRAKTEN, ANDEREN SUBSTANZEN UND SÜßSTOFF

ANWENDUNG:

Mischen Sie 1 Portion (= 1 Messlöffel) mit 150 ml Wasser.

Da *Nutrimonium*® natürliche Inhaltsstoffe enthält, kann eine Ablagerung und/oder orangefarbene Verfärbung auftreten.

Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils dienen. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Trocken und kühl lagern. Konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bei gleichzeitiger Einnahme von Antikoagulantien. Sollte nicht von schwangeren oder stillenden Frauen und Kindern unter 18 Jahren verzehrt werden. Bei Lebererkrankungen oder Gallenblase oder bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten sollte der Rat eines Arztes eingeholt werden. Der Verzehr sollte auf einen Zeitraum von einigen Wochen/Monaten begrenzt werden. Die empfohlene Tagesmenge an Epigallocatechingallat (EGCG) von 800 mg sollte nicht überschritten werden. Sollte nicht verzehrt werden, wenn am selben Tag andere Erzeugnisse mit grünem Tee konsumiert werden. Sollte nicht auf nüchternen Magen verzehrt werden.